Browsereinstellungen Internet Explorer 7 (1/4)



Die Einstellung des verwendeten Browsers sind für die optimale Durchführung der Prüfung wichtig. Beachten Sie auch, dass Sie stets die aktuellen Versionen und Service Packs einsetzen.

Zum Test der Einstellungen besuchen bitte unbedingt eine Demoprüfun, die der geplanten echten Prüfung möglichst weitgehend entspricht. Beispiele finden sie unter http://www.lplus.de, Menü TestStudio, Auswahl "IHK Beispielprüfungen".

Einstellungen generell

PopUp-Blocker müssen deaktiviert sein. Achten Sie bei installierten Browsererweiterungen (z.B. Google-Toolbar) auf zusätzliche PopUp-Blocker.

Javascript muss aktiviert sein.

Session-Cookies müssen erlaubt sein.

Content-Filter und ähnliches (z.B. AdBlock für Firefox) dürfen die Kommunikation nicht behindern.

LPLUS TestStudio®

Browsereinstellungen Internet Explorer 7 (2/4)





Browsereinstellungen Internet Explorer 7 (3/4)





LPLUS TestStudio®

Browsereinstellungen Internet Explorer 7 (4/ 4)



Internet Explorer 7 ? X Verbindungen Program Er Datenschutz Inhalte Algemein Sicherheit Einstellung Wählen Sie eine Einstellung für die Internetzone Blockt C Silver ve Sie können festlegen, für welche Websites unabhängig von deren Datenschutzrichtlinie zugelassen ist. dung von Cookies Geben Sie die genaue Adresse der Webste ein, die verw klicken Sie anschließend auf "Zulassen" oder "Blocken". werden soll, und Wählen Sie den Namen der Website aus und klicken Sie auf "Entfernen", um die Site aus der Liste verwalteter Sites zu entfernen. Session-Cookies zulassen : Sites Import Adresse der Website: Blocken Popupblocke Die Anzeige der wird verhindert. Zulassen envaltete Websites: Popupblocker Domâne Iolus-teststudio.de Einstellung Alle entfernen OK 🥖 Innovative Prüfungsverfahren - Windows Internet Explorer 🟉 http://ihk-demo.lplus-teststudio.de/TrainingModeFrame.aspx Ł Zurück R Alle Markieren n.b. Vor \bigcirc Unternehmen Aufgabe Nummer 1 Die Lieferzeit für eine 1 Phishing-Filter: 2 Wareneingangskontro 3 Verbrauch in den letzt 4 Fällen eine reibungslo 5 Der Internet Explorer 7 besitzt ein neues Feature, einen so genannten "Phishing-Filter". Damit soll verhindert werden, dass der Benutzer, zum Beispiel bei PopUp-Fenstern, auf eine falsche Webadresse geleitet wird. Zum Überprüfen, ob Sie sich tatsächlich auf einer gewünschten Webadresse befinden, wird diese im oberen Bereich des PopUp-Fensters eingeblendet (Siehe roter Rahmen im Bild).

Browsereinstellungen Internet Explorer 6 (1/4)



Die Einstellung des verwendeten Browsers sind für die optimale Durchführung der Prüfung wichtig. Beachten Sie auch, dass Sie stets die aktuellen Versionen und Service Packs einsetzen.

Zum Test der Einstellungen besuchen bitte unbedingt eine Demoprüfung, die der geplanten echten Prüfung möglichst weitgehend entspricht. Beispiele finden sie unter http://www.lplus.de, Beispielprüfungen.

Einstellungen generell

PopUp-Blocker müssen deaktiviert sein. Achten Sie bei installierten Browsererweiterungen (z.B. Google-Toolbar) auf zusätzliche PopUp-Blocker.

Javascript muss aktiviert sein.

Session-Cookies müssen erlaubt sein.

Content-Filter und ähnliches (z.B. AdBlock für Firefox) dürfen die Kommunikation nicht behindern.



Browsereinstellungen Internet Explorer 6 (2/4)





Browsereinstellungen Internet Explorer 6 (3/ 4)

	Internet Explorer 6
Session-Cookies zulassen :	Internetoptione Programme Enventent Wetendungen Datemachulz Inhalte Watten Sie eine Enstellung für die Internetzone. Image Image Watten Sie eine Enstellung für die Internetzone. Image Image Hatten - Bods Cookies Image Image Bedse Cookies Image Image Image - Bods Cookies Image Image Image - Schräft Cookie Image Image Image Image - Schräft Cookie Image
Vollbild-Darstellung einschalten	Internetoptionen Image: Scherheit Datenschutz Erweitert Algemein Scherheit Datenschutz Inhabe Wahlen Sie eine Zone aus, um deren Sicherheitseinstellungen - Internetzone Scherheitseinstellungen - Internetzone Erstellungen Wahlen Sie eine Zone aus, um deren Sicherheitseinstellungen Erstellungen Erstellungen Erstellungen Lokales Intranet Vetras Erstellungen Mithieren Desktivieren Aktivieren Erstellungen zurückscher Orenzeit Aktivieren Aktivieren Desktivieren Scherheitserien Scherheitserien Benutzerdefinierte Bestellungen Aktivieren Bestellungen zu verwenden. Scharines zurächseten Mithieren Bisteren Stellungen zu verwenden. Desktivieren Bestellungen zurücksetzen Bisteren Stellungen zu verwenden. Bestellungen zurücksetzen Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam Bisteren Stellungen zu verwenden. Bestellungen zurücksetzen Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam Bisteren Stellungen zu verwenden. Reicherheitseren Explorer-Neustart wirksam Erstellungen zurücksetzen Wird nach einem Internet Explorer-Ne

LPLUS TestStudio®



Browsereinstellungen Internet Explorer 6 (4/ 4)

	Internet Explorer 6
Bildsymbolleiste ausschalten:	Internetoptionen: 2 × Allgemein Sicherheit Datenschutz Inhate Verbindungen Programme Eiweitert Eimitellungen: Java (Sun) JRE 1.5.0 für Capplet> verwenden (Neustart erforderlich) Java AII-Complex althviert (Neustart erforderlich) Java-AII-Complex altiviert (Neustart erforderlich) Java-AIII-Complex altiviert (Neustart erforderlich) Java-AIII-Complex altiviert (Neustart erforderlich) Java-Arbokolierung altiviert Mutmedia Aumationen in Webseiten wiedergeben Aumationen in Webseiten wiedergeben Platmater für den Bilderdownload anzeigen Sond in Webseiten wiedergeben Veros in Webseiten wiedergeben Veros in Webseiten wiedergeben Uterhetzteßen <

Browsereinstellungen Mozilla Firefox (1/3)



Die Einstellung des verwendeten Browsers sind für die optimale Durchführung der Prüfung wichtig. Beachten Sie auch, dass Sie stets die aktuellen Versionen und Service Packs einsetzen.

Zum Test der Einstellungen besuchen bitte unbedingt eine Demoprüfung, die der geplanten echten Prüfung möglichst weitgehend entspricht. Beispiele finden sie unter http://www.lplus.de, Beispielprüfungen.

Einstellungen generell

PopUp-Blocker müssen deaktiviert sein. Achten Sie bei installierten Browsererweiterungen (z.B. Google-Toolbar) auf zusätzliche PopUp-Blocker.

Javascript muss aktiviert sein.

Session-Cookies müssen erlaubt sein.

Content-Filter und ähnliches (z.B. AdBlock für Firefox) dürfen die Kommunikation nicht behindern.

Browsereinstellungen Mozilla Firefox (2/3)



	Firefox
Bildsymbolleiste ausschalten:	Einstellungen Image: Second Secon
Javascript einschalten:	Einstellungen Image: Source of the sector of the secto



	Firefox
	Einstellungen X
Session-Cookies zulassen:	Chronik Image: Chronik<
	Cookies Cookies Azeptieren Rehalten, bis: sie nicht mehr gültig sind Private Daten Private Daten
	✓ Private Daten löschen, wenn Firefox beendet wird Einstellungen ↓ Yor dem Löschen von privaten Daten fragen
	CK KAbbrechen 🕑 Hile
Neue Dokumente im Fenster statt Tab öffnen:	Einstellungen 🛛 😂 🔐
	Aligemein Tabs Inhalt Feeds Datenschutz Sicherheit Erweitert Neue Seiten sollten geöffnet werden in: © einem neuen Eenster © einem neuen Isb
	Warnen, wenn ein Fenster mit mehreren Tabs geschlossen werden soll Warnen, wenn viele gleichzeitig geladene Tabs Firefox verlangsamen könnten Tab-Leiste immer anzeigen Tabg im Vordergrund öffnen
	CK KAbbrechen 🕑 Hilfe